

| Número de inscrição | Título da pesquisa   | Grupo 1 - 1.1 | Grupo I - 1.2 | Grupo I - 1.3 | Grupo I - 1.4 | Grupo I - 1.5 | Grupo I - 1.6 | Grupo II - 2.1 | Grupo II - 2.2 | Total de Pontos Anexo IV | Total de Pontos Anexo III | TOTAL       |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| 1                   | Análise do sono de pacientes com fadiga paradoxal na Miastenia Gravis  | 0             | 5             | 4             | 2             | 0             | 0             | 15             | 0              | 26                       | 41                        | <b>67</b>   |
| 2                   | Percepção sensorial e função cognitiva em pacientes com transtornos do sono  | 0             | 0             | 4             | 2             | 1             | 0             | 20             | 0              | 20                       | 33                        | <b>53</b>   |
| 3                   | A esclerose múltipla e a participação do sistema imune nos transtornos do humor  | 0             | 0             | 4             | 2             | 1             | 0             | 20             | 0              | 27                       | 28                        | <b>55</b>   |
| 4                   | Lúpus Eritematoso Sistêmico e Gravidez - Análise das complicações materno-fetais   | 0             | 5             | 4             | 2             | 2             | 0             | 6              | 2,5            | 21,5                     | 47                        | <b>68,5</b> |
| 5                   | Integração horizontal e vertical no eixo de módulos temáticos do curso de medicina – uma realidade na organização curricular no modelo PBL | 0             | 5             | 4             | 2             | 0             | 0             | 6              | 2,5            | 21,5                     | 43                        | <b>64,5</b> |
| 7                   | O perfil esperado de um bom professor de medicina na metodologia PBL: uma análise a partir dos estudantes de medicina da ESCS              | 0             | 5             | 4             | 1             | 2             | 0             | 0              | 0              | 12                       | 40                        | <b>52</b>   |
| 8                   | A dor total em pacientes oncológicos internados em unidade de cuidados paliativos exclusivos   | 0             | 0             | 4             | 1             | 1             | 0             | 5              | 0              | 11                       | 47                        | <b>58</b>   |
| 9                   | Análise de marcadores de função respiratória em pacientes com doenças neuromusculares em Brasília, DF                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 15             | 0              | 15                       | 49                        | <b>64</b>   |
| 10                  | Atividade assistida por animais: um estudo da efetividade em pacientes oncológicos nos cuidados paliativos                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0                        | 49                        | <b>49</b>   |
| 11                  | Caracterização epidemiológica da Sífilis Congênita na Região de Saúde Sudoeste: análise últimos cinco anos                                 | 0             | 0             | 4             | 2             | 1             | 0             | 4              | 1,5            | 12,5                     | 49                        | <b>61,5</b> |
| 12                  | Descrição dos achados clínicos decorrentes da utilização da Isoniazida para tratamento infecção latente Tuberculose                        | 0             | 0             | 4             | 2             | 1             | 0             | 4              | 1,5            | 12,5                     | 50                        | <b>62,5</b> |

| Número de inscrição | Título da pesquisa   | Grupo 1 - 1.1 | Grupo I - 1.2 | Grupo I - 1.3 | Grupo I - 1.4 | Grupo I - 1.5 | Grupo I - 1.6 | Grupo II - 2.1 | Grupo II - 2.2 | Total de Pontos Anexo IV | Total de Pontos Anexo III | TOTAL       |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| 13                  | Inter-relação entre o sistema de avaliação e hábitos de estudo de estudantes de Medicina em um currículo de metodologias ativas.   | 0             | 0             | 4             | 2             | 0             | 3             | 0              | 0              | 9                        | 46                        | <b>55</b>   |
| 14                  | Estudo do perfil epidemiológico e análise comparativa com a população geral dos pacientes com menos de 40 anos admitidos com infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST no Instituto Hospital de Base do Distrito Federal nos últimos 13 anos | 0             | 5             | 4             | 2             | 2             | 0             | 12             | 9,5            | 35,5                     | 42                        | <b>77,5</b> |
| 15                  | Repercussões materno-fetais da depressão na gestação: uma revisão de literatura  | 0             | 5             | 4             | 1             | 2             | 0             | 0              | 0              | 12                       | 40                        | <b>52</b>   |
| 16                  | Os determinantes sociais no perfil de saúde dos Adolescentes privados de liberdade   | 0             | 0             | 0             | 2             | 1             | 0             | 0              | 2,5            | 5,5                      | 33                        | <b>38,5</b> |
| 17                  | Estudo longitudinal sobre ansiedade e depressão em jovens em cumprimento de medidas socioeducativas  | 0             | 0             | 0             | 2             | 1             | 0             | 0              | 2,5            | 5,5                      | 38                        | <b>43,5</b> |
| 18                  | Acidente Vascular Encefálico na população pediátrica – uma revisão de literatura   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0                        | 44                        | <b>44</b>   |
| 19                  | Análise dos aspectos epidemiológicos da Sífilis Congênita nos últimos 15 anos no Distrito Federal  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0                        | 20                        | <b>20</b>   |
| 20                  | Avaliação da ocorrência de eventos após intervenção cirúrgica ou tratamento conservador para reperfusão em pacientes que sofreram infarto agudo do miocárdio com supra de ST atendidos no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF)                                | 0             | 0             | 0             | 2             | 2             | 0             | 16             | 0              | 20                       | 36                        | <b>56</b>   |

| Número de inscrição | Título da pesquisa   | Grupo 1 - 1.1 | Grupo I - 1.2 | Grupo I - 1.3 | Grupo I - 1.4 | Grupo I - 1.5 | Grupo I - 1.6 | Grupo II - 2.1 | Grupo II - 2.2 | Total de Pontos Anexo IV | Total de Pontos Anexo III | TOTAL       |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| 21                  | Avaliação da função ventricular esquerda no infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento de ST: a relação entre a fração de ejeção global e a análise topográfica das paredes acometidas     | 0             | 5             | 4             | 2             | 2             | 0             | 12             | 7,5            | 32,5                     | 45                        | <b>77,5</b> |
| 22                  | Estudo prospectivo, randomizado, duplo cego, comparativo em cicatrização de úlceras de estase de membros inferiores entre curativos padrão e curativo padrão com extrato de <i>Syzygium cumini</i> | 0             | 0             | 0             | 2             | 0             | 3             | 7              | 0,5            | 12,5                     | 50                        | <b>62,5</b> |
| 23                  | Perfil clínico e epidemiológico dos pacientes admitidos na sala vermelha do Centro de Trauma com diagnóstico de TCE no IHBDF.  | 0             | 0             | 0             | 1             | 0             | 0             | 0              | 0              | 1                        | 50                        | <b>51</b>   |
| 24                  | Perfil clínico e epidemiológico dos pacientes admitidos no Centro neurovascular do IHBDF com diagnóstico de IAM  | 0             | 0             | 0             | 1             | 0             | 0             | 0              | 0              | 1                        | 37                        | <b>38</b>   |
| 25                  | Custo hospitalar das fraturas de quadril por queda em idosos – análise temporal do impacto econômico para o Sistema Único de Saúde no Distrito Federal   | 0             | 0             | 4             | 2             | 1             | 3             | 6              | 10             | 26                       | 43                        | <b>69</b>   |
| 26                  | Fatores associados a mortalidade intra-hospitalar de idosos com fratura de quadril e fragilidade óssea   | 0             | 0             | 4             | 2             | 1             | 3             | 6              | 10             | 26                       | 41                        | <b>67</b>   |
| 27                  | Avaliação de serviços de saúde mental: uma medida da percepção de melhora dos adolescentes   | 0             | 0             | 4             | 1             | 0             | 0             | 2              | 1,5            | 8,5                      | 48                        | <b>56,5</b> |
| 28                  | Avaliação de um serviço de saúde mental: uma medida da percepção de melhora dos familiares   | 0             | 0             | 4             | 1             | 0             | 0             | 2              | 1,5            | 8,5                      | 48                        | <b>56,5</b> |

| Número de inscrição | Título da pesquisa  | Grupo 1 - 1.1 | Grupo I - 1.2 | Grupo I - 1.3 | Grupo I - 1.4 | Grupo I - 1.5 | Grupo I - 1.6 | Grupo II - 2.1 | Grupo II - 2.2 | Total de Pontos Anexo IV | Total de Pontos Anexo III | TOTAL       |
|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| 30 - A              | Manejo de ideação suicida nos transtornos do humor: uma revisão das possibilidades terapêuticas   | 0             | 5             | 4             | 0             | 3             | 0             | 2              | 1              | 15                       | 41                        | <b>56</b>   |
| 30 - B              | Aquisição de competências psicossociais na graduação médica: uma revisão sistemática  | 3             | 5             | 4             | 1             | 1             | 0             | 14             | 0,5            | 28,5                     | 36                        | <b>64,5</b> |
| 31                  | Análise dos fatores de risco para o desenvolvimento de paralisia cerebral em recém-nascidos pretermos extremos pequenos para a idade gestacional  | 0             | 0             | 0             | 2             | 3             | 0             | 0              | 4,5            | 9,5                      | 48                        | <b>57,5</b> |
| 32                  | Apneia do sono em indivíduos com Síndrome de Down   | 0             | 0             | 4             | 1             | 3             | 3             | 2              | 0,5            | 13,5                     | 43                        | <b>56,5</b> |
| 33                  | Influência dos aplicativos para celulares de aferição da oximetria e frequência de pulso na qualidade de vida de portadores de doença pulmonar crônica  | 0             | 5             | 4             | 2             | 1             | 0             | 0              | 8              | 20                       | 47                        | <b>67</b>   |
| 34                  | Avaliação da evolução do infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST em pacientes do Hospital de Base do Distrito Federal com diabetes tipo 2, resistência à insulina e com a glicemia dentro dos parâmetros de normalidade | 0             | 5             | 4             | 2             | 2             | 0             | 20             | 0              | 33                       | 25                        | <b>58</b>   |
| 35                  | Achados incidentais em apendicectomias no Hospital Regional de Sobradinho   | 0             | 0             | 0             | 2             | 0             | 0             | 0              | 0              | 2                        | 33                        | <b>35</b>   |
| 36                  | Análise da eficácia analgésica e articular da viscosuplementação com hialuronato de sódio/sorbitol na osteoartrite de joelho  | 0             | 0             | 0             | 2             | 0             | 0             | 2              | 3              | 7                        | 37                        | <b>44</b>   |
| 38                  | Prevalência de sintomas de depressão em estudantes de medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde  | 0             | 0             | 4             | 2             | 2             | 0             | 0              | 3,5            | 11,5                     | 39                        | <b>50,5</b> |

| Número de inscrição | Título da pesquisa   | Grupo 1 - 1.1 | Grupo I - 1.2 | Grupo I - 1.3 | Grupo I - 1.4 | Grupo I - 1.5 | Grupo I - 1.6 | Grupo II - 2.1 | Grupo II - 2.2 | Total de Pontos Anexo IV | Total de Pontos Anexo III | TOTAL       |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| 39                  | Percepção do estudante de medicina acerca do ambiente educacional  | 0             | 0             | 4             | 2             | 2             | 0             | 0              | 3,5            | 11,5                     | 43                        | <b>54,5</b> |
| 40                  | A percepção de fatores de riscos psicossociais para o trabalho feminino por trabalhadoras do atendimento pré-hospitalar                      | 0             | 5             | 4             | 2             | 2             | 3             | 6              | 4,5            | 26,5                     | 38                        | <b>64,5</b> |
| 41                  | Vivências de maternidade no ambiente universitário: percepção de mães discentes no ensino superior   | 0             | 5             | 4             | 2             | 2             | 0             | 6              | 4              | 23                       | 35                        | <b>58</b>   |
| 42                  | Comparação das escalas Inventário Beck de Depressão (IBD) e Depressive Cognition Scale (DCS) para detectar depressão em pacientes diabéticos | 0             | 0             | 0             | 2             | 1             | 0             | 0              | 0              | 3                        | 40                        | <b>43</b>   |
| 43                  | Perfil epidemiológico do vitiligo na rede hospitalar da Secretaria de Saúde do Distrito Federal  | 0             | 5             | 4             | 2             | 3             | 0             | 20             | 7,5            | 41,5                     | 37                        | <b>78,2</b> |
| 44                  | Prevalência de indivíduos portadores de Hanseníase tratados com esquema alternativo no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN)                 | 0             | 5             | 4             | 1             | 3             | 0             | 20             | 7,5            | 40,5                     | 40                        | <b>80,5</b> |
| 45                  | Conhecimento da população de Águas Claras – DF acerca da Doença de Chagas e Promoção de Educação em Saúde sobre essa Patologia               | 0             | 0             | 0             | 2             | 0             | 0             | 2              | 8              | 10                       | 42                        | <b>52</b>   |
| 46                  | Qualidade de vida de cuidadores de crianças e adolescentes com Síndrome de Down  | 0             | 0             | 0             | 2             | 0             | 0             | 2              | 5              | 9                        | 47                        | <b>56</b>   |
| 47                  | Análise do perfil de atendimento em um serviço pré-hospitalar aéreo do Distrito Federal  | 0             | 0             | 0             | 2             | 0             | 0             | 0              | 0              | 2                        | 47                        | <b>49</b>   |
| 48                  | Sistematização da Assistência em Enfermagem  | 0             | 0             | 4             | 1             | 0             | 0             | 0              | 0,5            | 5,5                      | 50                        | <b>55,5</b> |

| Número de inscrição | Título da pesquisa  | Grupo 1 - 1.1 | Grupo I - 1.2 | Grupo I - 1.3 | Grupo I - 1.4 | Grupo I - 1.5 | Grupo I - 1.6 | Grupo II - 2.1 | Grupo II - 2.2 | Total de Pontos Anexo IV | Total de Pontos Anexo III | TOTAL     |
|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|-----------|
| 49                  | Correlação entre laudo anatomopatológico e classificação intra-operatória em apendicectomias no serviço de cirurgia geral no Hospital Regional de Sobradinho  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0                        | 42                        | <b>42</b> |
| 50                  | Estudo comparativo entre o perfil das apendicectomias realizadas no Hospital Regional de Sobradinho e as registradas no DataSUS   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0                        | 44                        | <b>44</b> |
| 52                  | Dificuldades de acesso aos medicamentos no setor público e a automedicação: uma análise dos usuários do Sistema Único de Saúde do DF no Centro de Saúde do Lago Sul   | 0             | 0             | 4             | 2             | 0             | 0             | 3              | 1              | 10                       | 42                        | <b>52</b> |
| 53                  | Comparação entre a eficácia da terapêutica medicamentosa e a eficácia da terapêutica medicamentosa aliada a medidas complementares em pacientes com diagnóstico de transtornos depressivos: revisão sistemática de ensaios clínicos aleatórios com metanálise | 0             | 0             | 4             | 2             | 0             | 0             | 3              | 1              | 10                       | 47                        | <b>57</b> |
| 54                  | Análise da prevalência da síndrome de Burnout em estudantes de medicina da ESCS   | 0             | 0             | 4             | 0             | 0             | 0             | 3              | 0              | 7                        | 46                        | <b>53</b> |
| 55                  | Avaliação da prevalência da Síndrome de Burnout nos servidores da área de saúde da Clínica da Família de Sobradinho II  | 0             | 0             | 4             | 0             | 0             | 0             | 3              | 0              | 7                        | 47                        | <b>54</b> |
| 56                  | A qualidade de vida e o uso de drogas por estudantes de medicina do método tradicional e ABP  | 0             | 5             | 4             | 0             | 3             | 0             | 2              | 1              | 15                       | 45                        | <b>60</b> |

| Número de inscrição | Título da pesquisa  | Grupo 1 - 1.1 | Grupo I - 1.2 | Grupo I - 1.3 | Grupo I - 1.4 | Grupo I - 1.5 | Grupo I - 1.6 | Grupo II - 2.1 | Grupo II - 2.2 | Total de Pontos Anexo IV | Total de Pontos Anexo III | TOTAL     |
|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|-----------|
| 57                  | Avaliação do consumo de psicoestimulantes por estudantes de medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde: aspectos quantitativos, qualitativos e motivacionais  | 0             | 0             | 4             | 2             | 2             | 0             | 0              | 1              | 9                        | 45                        | <b>54</b> |
| 58                  | Apendicectomias não terapêuticas no Hospital Regional de Sobradinho   | 0             | 0             | 0             | 2             | 0             | 0             | 0              | 0              | 2                        | 45                        | <b>47</b> |
| 61                  | Avaliação da preferência de pacientes em relação ao gênero e idade de médicos Ginecologistas Obstetras no Hospital Regional do Gama, DF.  | 0             | 5             | 4             | 2             | 0             | 0             | 0              | 0              | 11                       | 46                        | <b>57</b> |
| 62                  | Proposta de construção de jogo sério voltado para a formação profissional em enfermagem com base na Classificação da NANDA, NIC e NOC   | 0             | 0             | 4             | 1             | 0             | 0             | 0              | 0              | 5                        | 47                        | <b>52</b> |
| 63                  | Competências para Gerenciamento de Enfermagem em Unidade de Pronto Atendimento  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0                        | 46                        | <b>46</b> |
| 64                  | Sistematização da Assistência de Enfermagem em UTI sob a ótica do enfermeiro  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0                        | 39                        | <b>39</b> |
| 65                  | A visão de usuários do Distrito Federal sobre o acesso à rede de atenção de saúde   | 0             | 0             | 4             | 2             | 2             | 0             | 6              | 10             | 24                       | 45                        | <b>69</b> |
| 67                  | Avaliação da acurácia da nova definição de sepse proposta pela Terceira Conferência de Consenso de Sepse (Sepse 3) de 2016 na predição de mortalidade e tempo de internação em uma unidade de terapia intensiva | 0             | 5             | 4             | 2             | 3             | 3             | 19             | 10             | 46                       | 45                        | <b>91</b> |

| Número de inscrição | Título da pesquisa   | Grupo 1 - 1.1 | Grupo I - 1.2 | Grupo I - 1.3 | Grupo I - 1.4 | Grupo I - 1.5 | Grupo I - 1.6 | Grupo II - 2.1 | Grupo II - 2.2 | Total de Pontos Anexo IV | Total de Pontos Anexo III | TOTAL       |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| 68                  | Avaliação de disfunção orgânica por meio do qSOFA e predição de mortalidade em pacientes internados com e sem sepse uma unidade de terapia intensiva   | 0             | 5             | 4             | 2             | 3             | 3             | 19             | 10             | 46                       | 46                        | <b>92</b>   |
| 72                  | Análise comparativa da qualidade da predição de risco entre homens e mulheres com Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnivelamento do Segmento ST admitidos no Instituto Hospital de Base do Distrito Federal, através dos Escore de Framingham, UKPDS Risk Engine e ASCVD da AHA/ACC                              | 0             | 0             | 4             | 2             | 0             | 0             | 2              | 6              | 14                       | 50                        | <b>64</b>   |
| 73                  | Análise comparativa da qualidade da predição de risco entre os pacientes não diabéticos e diabéticos admitidos no IHBDF com Infarto do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST e incluídos no Brazilian Heart Study (BHS): Comparação dos escores de risco Framingham, UKPDS risk engine e ASCVD da AHA/ACC | 0             | 0             | 4             | 2             | 0             | 0             | 2              | 6              | 14                       | 50                        | <b>64</b>   |
| 74                  | Perfil clínico laboratorial de crianças e adolescentes vivendo com HIV em um serviço de atenção especializada  | 0             | 0             | 4             | 0             | 0             | 0             | 0              | 2,5            | 6,5                      | 50                        | <b>56,5</b> |
| 75                  | Fatores associados a complicações pós-operatórias e avaliação da qualidade de vida em pacientes submetidos à cirurgia plástica reparadora após grandes perdas ponderais.   | 0             | 5             | 4             | 2             | 3             | 0             | 20             | 4,5            | 38,5                     | 50                        | <b>88,5</b> |

| Número de inscrição | Título da pesquisa  | Grupo 1 - 1.1 | Grupo I - 1.2 | Grupo I - 1.3 | Grupo I - 1.4 | Grupo I - 1.5 | Grupo I - 1.6 | Grupo II - 2.1 | Grupo II - 2.2 | Total de Pontos Anexo IV | Total de Pontos Anexo III | TOTAL       |
|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| 76                  | Estudo epidemiológico dos pacientes internados na Unidade de Queimados do Hospital Regional da Asa Norte entre 2012 e 2017  | 0             | 5             | 4             | 2             | 3             | 0             | 20             | 4,5            | 38,5                     | 49                        | <b>87,5</b> |
| 77                  | Impactos e técnicas da gestão de leitos para a gestão hospitalar  | 3             | 5             | 4             | 1             | 1             | 0             | 16             | 0,5            | 31,5                     | 35                        | <b>66,5</b> |
| 78                  | Avaliação da efetividade de programa educacional em psiquiatria do internato no desenvolvimento de autoconfiança na assistência médica a saúde mental e no grau de estigmatização | 0             | 0             | 4             | 1             | 0             | 0             | 6              | 0              | 12                       | 44                        | <b>46</b>   |
| 79                  | Mortalidade Infantil no Distrito Federal no ano de 2017   | 0             | 0             | 0             | 1             | 0             | 0             | 0              | 0              | 1                        | 41                        | <b>42</b>   |
| 80                  | Mortalidade Neonatal no Distrito Federal em 2017: análise epidemiológica  | 0             | 0             | 0             | 1             | 0             | 0             | 0              | 0              | 1                        | 37                        | <b>38</b>   |
| 81                  | Avaliação da coloração de lesão por pressão utilizando aplicativo de Smartphone   | 0             | 5             | 4             | 0             | 2             | 3             | 20             | 10             | 44                       | 39                        | <b>83</b>   |
| 82                  | Abordagem da apendicite no Distrito Federal   | 0             | 5             | 4             | 0             | 2             | 0             | 20             | 9              | 41                       | 36                        | <b>77</b>   |
| 85                  | Desfecho de recém-nascidos asfíxiados submetidos ao protocolo de hipotermia terapêutica em uma unidade neonatal do SUS  | 0             | 0             | 0             | 2             | 3             | 0             | 0              | 4,5            | 9,5                      | 35                        | <b>44,5</b> |
| 87                  | Análise de fatores moleculares de resistência e virulência bacteriana em unidade de terapia intensiva do Distrito Federal   | 0             | 5             | 4             | 1             | 0             | 0             | 0              | 1,5            | 11,5                     | 34                        | <b>45,5</b> |
| 89                  | Implicação de metodologia portátil na avaliação do sono e na qualidade de vida  | 0             | 5             | 4             | 1             | 1             | 0             | 3              | 1              | 15                       | 34                        | <b>49</b>   |

| Número de inscrição | Título da pesquisa  | Grupo 1 - 1.1 | Grupo I - 1.2 | Grupo I - 1.3 | Grupo I - 1.4 | Grupo I - 1.5 | Grupo I - 1.6 | Grupo II - 2.1 | Grupo II - 2.2 | Total de Pontos Anexo IV | Total de Pontos Anexo III | TOTAL       |
|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| 90                  | Análise epidemiológica de suscetibilidade antimicrobiana em unidade de terapia intensiva do Distrito Federal  | 0             | 5             | 4             | 1             | 0             | 0             | 0              | 1,5            | 11,5                     | 39                        | <b>50,5</b> |
| 91                  | Administração segura de antineoplásicos   | 0             | 0             | 4             | 1             | 0             | 0             | 6              | 1              | 12                       | 30                        | <b>42</b>   |
| 92                  | Conhecimento dos enfermeiros sobre avaliação do risco de lesão por pressão por meio da Escala de Braden   | 0             | 0             | 4             | 1             | 0             | 0             | 7              | 0,5            | 12,5                     | 36                        | <b>48,5</b> |
| 93                  | Avaliação de longo prazo dos riscos e benefícios de cirurgia bariátrica em pacientes com Diabetes Mellitus Tipo II                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 11             | 3              | 14                       | 36                        | <b>50</b>   |
| 94                  | Judicialização da atenção à saúde da pessoa idosa no Distrito Federal   | 0             | 5             | 4             | 2             | 0             | 3             | 20             | 5              | 39                       | 46                        | <b>85</b>   |
| 95                  | Desenvolvimento de sistema de gestão de incidentes em hospitais públicos do Distrito Federal-DF   | 0             | 5             | 4             | 2             | 0             | 3             | 20             | 5              | 39                       | 44                        | <b>83</b>   |
| 96                  | Avaliação do RU Sleeping como método diagnóstico de Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono no pré-operatório de cirurgia bariátrica                    | 0             | 5             | 4             | 2             | 1             | 0             | 6              | 8              | 26                       | 28                        | <b>54</b>   |
| 97                  | Perfil epidemiológico e social de crianças com necessidades especiais em saúde  | 0             | 5             | 4             | 2             | 1             | 0             | 20             | 8              | 40                       | 46                        | <b>86</b>   |
| 98                  | Compreensão do cuidado de enfermagem na perspectiva de pacientes e de enfermeiros de unidade pediátrica no Distrito Federal                           | 0             | 5             | 4             | 2             | 3             | 0             | 20             | 9,5            | 43,5                     | 46                        | <b>89,5</b> |
| 99                  | Comparação entre frequência de vômito, perda de peso e ingesta alimentar em pacientes de cirurgia metabólica com e sem colocação de anel de contenção | 0             | 0             | 0             | 0             | 1             | 0             | 11             | 3              | 14                       | 47                        | <b>61</b>   |

| Número de inscrição | Título da pesquisa   | Grupo 1 - 1.1 | Grupo I - 1.2 | Grupo I - 1.3 | Grupo I - 1.4 | Grupo I - 1.5 | Grupo I - 1.6 | Grupo II - 2.1 | Grupo II - 2.2 | Total de Pontos Anexo IV | Total de Pontos Anexo III | TOTAL       |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| 101                 | Caracterização sociodemográfica e clínica de pacientes oncológicos internados em uma unidade de referência em cuidados paliativos  | 0             | 5             | 0             | 2             | 3             | 3             | 20             | 4,5            | 34,5                     | 47                        | <b>81,5</b> |
| 102                 | Perfil de pacientes com gota no Brasil, estudo multicêntrico   | 0             | 0             | 0             | 2             | 0             | 0             | 20             | 7,5            | 29,5                     | 47                        | <b>76</b>   |
| 103                 | Avaliação da incidência de laparotomias não terapêuticas em lesões por arma branca no Instituto Hospital de Base   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0                        | 44                        | <b>44</b>   |
| 104                 | Avaliação do tempo médio e mortalidade, em UTI, utilizando o score de gravidade SAPS-3   | 0             | 0             | 4             | 2             | 0             | 0             | 0              | 0              | 6                        | 35                        | <b>41</b>   |
| 105                 | Óbito em pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva do IHBDF: um estudo retrospectivo dos fatores de exposição   | 0             | 0             | 4             | 2             | 0             | 0             | 0              | 0              | 6                        | 47                        | <b>53</b>   |
| 113                 | Avaliação de desempenho de ferramenta institucional de conectividade para fomento de estratégia de Mentoring para redução de sofrimento psíquico no curso médico da Escola Superior de Ciências da Saúde | 0             | 0             | 4             | 2             | 0             | 0             | 6              | 0              | 12                       | 50                        | <b>62</b>   |
| 115                 | Aborto: percepções, moralidades e habilidades de estudantes de medicina de Instituições de Ensino Superior privadas no Distrito Federal  | 0             | 0             | 0             | 0             | 2             | 0             | 9              | 0              | 11                       | 47                        | <b>58</b>   |
| 116                 | A temática do aborto nas IES públicas do DF: o que os alunos sabem?  | 0             | 0             | 0             | 0             | 2             | 0             | 9              | 0              | 11                       | 38                        | <b>49</b>   |

| Número de inscrição | Título da pesquisa  | Grupo 1 - 1.1 | Grupo I - 1.2 | Grupo I - 1.3 | Grupo I - 1.4 | Grupo I - 1.5 | Grupo I - 1.6 | Grupo II - 2.1 | Grupo II - 2.2 | Total de Pontos Anexo IV | Total de Pontos Anexo III | TOTAL       |
|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| 118                 | Avaliação da influência individual das variáveis do escore SOFA como preditoras de prognóstico em pacientes com sepse admitidos em emergência terciária do Distrito Federal | 0             | 0             | 0             | 2             | 0             | 0             | 2              | 2,5            | 6,5                      | 43                        | <b>49,5</b> |
| 120                 | Avaliação do Escore qSOFA como Preditor de Prognóstico em Pacientes com Sepse Admitidos em Emergência Terciária do Distrito Federal   | 0             | 0             | 0             | 2             | 0             | 0             | 2              | 2,5            | 6,5                      | 42                        | <b>48,5</b> |